

# FICHE TECHNIQUE

15.620

### NETTOYANT FORMICA VITRE POLYREY

## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

- Liquide limpide
- Couleur jaune
- Odeur florale
- Peu inflammable aux conditions normales d'utilisation
- Exempt de minéraux
- Biodégradable à plus de 90 %
- Densité: ~ 0.930

#### **UTILISATIONS**

Le 15.620 est un lave vitre spécialement conçu pour une utilisation manuelle ou automatique pour les lave-glaces (automobile). En effet, le 15.620 ne bouche pas les pompes car il ne contient pas de minéraux, de plus son point de fusion est inférieur à - 10°C, ce qui protège les circuits et aide au dégivrage.

Le 15.620 possède des complexants qui lui permettent d'éviter le marquage ou les traces sur les vitres.

## MODE D'EMPLOI

Le 15.620 s'utilise pur ou diluer dans l'eau jusqu'à 50 %. Tout dépend du nettoyage à faire, s'il est curatif ou pour l'entretien.

## **RECOMMANDATIONS**

Pour les lave-glaces automobile, diluer le 15.620 à 50 % l'été et le laisse pur l'hiver.

#### Produit réservé à l'industrie.

N.B.: Nos informations sont données de bonne foi. En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.

**TOP CHIMIE** Z.A. RUE D'AMIENS

Page 1 sur 1

site internet: www.top-chimie.fr Courriel: topchimie@wanadoo.fr

60120 BRETEUIL / NOYE **FRANCE** 

Tél.: 03.44.80.55.55 Fax: 03.44.80.95.46