

FICHE TECHNIQUE

16.850

DEGRAISSANT SOLVANTE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : Liquide limpideOdeur : AgréableDensité : 0.880

- Solubilité : Donne dans l'eau des émulsions blanches

- Point Eclair: 70°C

UTILISATIONS

Le 16.850 est utilisé pour éliminer les mauvaises odeurs dans les collecteurs d'égouts.

Il a l'avantage d'éviter la prolifération des micro-organismes provoquant les fermentations.

Le 16.850 convient particulièrement pour désodoriser les champs d'épandage, les camions à ordures, les puisards.

Le 16.850 possédant un pouvoir dégraissant, permet de réduire les corps gras se trouvant dans les effluents.

MODE D'EMPLOI

Le 16.850 s'utilise dilué dans l'eau à raison de 1 partie de produit pour 5 parties d'eau, pour les odeurs fortes. Dans le cas d'odeurs peu importantes, diluer le 16.850 dans les proportions de 1 partie de produit pour 100 litres d'eau. Le 16.850 peut être utilisé soit en pulvérisation, soit par la méthode du goutte à goutte.

Produit réservé à l'industrie.

N.B.: Nos informations sont données de bonne foi. En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.

Page 1 sur 1

TOP CHIMIE

Z.A. RUE D'AMIENS

FRANCE

site internet : www.top-chimie.fr Courriel : topchimie@wanadoo.fr

> Tél.: 03.44.80.55.55 Fax: 03.44.80.95.46