

FICHE TECHNIQUE

41.350

ECLAIRCISSAGE, BLANCHIMENT DES BOIS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Liquide fluide
- Odeur : Pratiquement nulle
- Couleur : Incolore
- Réaction : pH acide
- Densité : 1.085 Kg/Litre
- Inflammabilité : Ininflammable

UTILISATIONS

Le 41.350 est un produit de pénétration et de désoxydation des bois de toutes essences, il enlève le gris et redonne aux fibres et aux veinage un aspect neuf.

Une fois le traitement fait, le bois peut de nouveau être traité « teinture, vernis, lazure, cires ».

MODE D'EMPLOI

Le 41.350 s'utilise pur ou diluer 1 Volume d'eau pour 1 volume de 41.350.

(L'utilisation pure est plus immédiate). Etaler le produit sur le bois à l'aide d'une brosse ou d'un balai, frotter si nécessaire et rincer abondamment pour qu'il ne reste plus d'activité acide sur le bois car cela pourrait gêner à l'application d'un vernis.

Produit réservé à l'industrie.

N.B.: Nos informations sont données de bonne foi.
 En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.

TOP CHIMIE

Z.A. RUE D'AMIENS

Page 1 sur 1 site internet : www.top-chimie.fr
Courriel : topchimie@wanadoo.fr

Tél.: 03.44.80.55.55 Fax: 03.44.80.95.46