

# FICHE TECHNIQUE

20.205

#### **DECAPANT ACIDE INDUSTRIEL**

## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Aspect : Liquide fluideOdeur : PiquanteCouleur : IncoloreRéaction Acide PH 0

Non NocifNon Toxique

IninflammableDensité: 1.120 Kg/Litre

### **UTILISATIONS**

Le 20.205 est utilisé pour le décapage des dépôts minéraux (laitances, etc...).

Il sert donc à la finition en fin de chantier pour éliminer toutes traces de ciment sur les (briques, carrelages, pierres dures, moules de coffrage etc. )

Il sert aussi à l'entretien des outils en les débarrassants de la rouille et du ciment.

Egalement utilisé pour le décapage des sols avant réagréage

### **MODE D'EMPLOI**

Le 20.205 s'utilise dilué dans l'eau à raison de 10 à 25 % selon les cas difficiles.

Le 20.205 s'utilise à la brosse, au pinceau, à la serpillière ou au bain.

NB : En pulvérisation ou aspersion mouillant (très efficace), il est nécessaire de se protéger des éventuelles retombées sur la peau et ne pas respirer les embruns ou mettre un masque.

## PRECAUTION D'EMPLOI

Ne pas mettre au contact d'huisserie ou de partie en aluminium anodisée (l'anodisation serait ôtée).

#### Produit réservé à l'industrie.

N.B.: Nos informations sont données de bonne foi.

En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.

TOP CHIMIE

Z.A. RUE D'AMIENS

Page 1 sur 1

site internet : www.top-chimie.fr Courriel : topchimie@wanadoo.fr

> Tél.: 03.44.80.55.55 Fax: 03.44.80.95.46